



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69  
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(эквивалентности)~~ продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.001718.11.10**

Дата **19. 11. 2010 г.**

На основании заявления (№, дата) **57157**

**18.11.2010**

Организация-изготовитель

"Grohe AG"

Адрес: Hauptstrasse 137, 58675 Nemer, Postfach 1361, Germany (Германия). Заводы-изготовители: см. приложение

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Гроз"

Адрес: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр. 1, Россия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):

Изделия санитарно-технического назначения из пластмассы т.м. "GROHE": сиденья и крышки для унитазов, бачки смывные с инсталляцией и без инсталляции, лейки и распылители душевые, клапаны и их части. (Коды ТН ВЭД ТС: 3922, 8424, 8481)

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларация о соответствии изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Декларация о соответствии. Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС.

Характеристика, ингредиентный состав продукции  
пластмасса

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЛЦ ФГУ "ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 090-11-ЭТ от 11.11.2010 г.

№ 001775